

Angaben zum Patienten

Name _____

Datum (TT / MM / JJ) _____

Allgemeine Informationen

Bei Ihrem Tier wurde aufgrund seiner Erkrankung ein Harnkatheter gelegt. Dieser muss noch einige Zeit belassen werden und Ihr Tier wird heute mit diesem Harnkatheter nach Hause entlassen. Wir bitten Sie, folgende Punkte zu beachten

- Durch den Harnkatheter besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko, daher sollten Sie streng auf Hygiene achten
- Der Katheter darf nie länger als unbedingt nötig belassen werden
- Bei längerfristiger Anwendung muss der Katheter voraussichtlich alle 5-7 Tage gewechselt werden (Hierzu werden wir Sie gegebenenfalls beraten)
- Bei starker Verunreinigung des Katheters (z.B. durch Kot) sollte in der Regel ein frischer Katheter gelegt werden. Bitte kontaktieren Sie uns oder Ihre/n Haustierarzt/ärztin
- Ihr Tier darf, so lange der Katheter liegt:
 - Kein Antibiotikum bekommen, da dies zu einer Infektion mit multiresistenten Bakterien führen könnte
 - Nicht mit immunsuppressiven Medikamenten wie Kortison behandelt werden, da dies Infektionen hervorrufen könnte

Pflege des Foleykatheters

- Bitte tragen Sie bei der Pflege und Reinigung des Katheters immer frische Einmalhandschuhe!
- Reinigen und desinfizieren Sie den Beutelhahn und den Katheter auf seiner gesamten Länge mehrmals täglich. Nutzen Sie für die Reinigung ausschließlich Einmaltücher (z.B. Küchenrolle) und Wasser, für die Desinfektion entweder „Granudazyn“ aus der Tierklinik oder ein Hautdesinfektionsmittel aus der Apotheke/Drogerie. Üben Sie dabei keinen Zug auf den Katheter aus!
- Es gibt verschiedene Kathetersysteme:

Der fest angeschlossene Urinbeutel

Zum Öffnen und Entleeren:
grünen Hahn nach links drehen

Zum Schließen:
grünen Hahn nach rechts drehen
(Evtl. kann der Beutel unter das pet-shirt, das Ihr Tier trägt, geschoben werden)



Abbildung: fest angeschlossener Urinbeutel

Der zeitweise angeschlossene Urinbeutel

Schließen Sie den Urinbeutel bitte **4x täglich** an den Katheter an. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Desinfizieren Sie zunächst alle Anschlüsse und Schläuche mit einem Desinfektionsmittel
2. Ziehen Sie dann den roten Verschluss aus dem Katheterschlauch, desinfizieren Sie den Urinbeutelschlauch und schließen diesen an Stelle des roten Verschlusses an. Jetzt kann der Urin in den Beutel laufen
3. Reinigen und desinfizieren Sie den roten Verschluss und bewahren Sie ihn auf
4. Ziehen Sie den Schlauch des Urinbeutels nach 20 min. wieder aus dem Katheter und verschließen diesen mit dem roten Verschluss (bitte diesen unmittelbar davor noch einmal desinfizieren)
5. Achten Sie bitte auf die Urinmenge und -farbe und notieren Sie beide Werte zusammen mit der Uhrzeit. Den Urin können Sie in die Toilette entsorgen



Bitte beachten Sie!

- Am ersten Tag nach der Entlassung wird evtl. mehr Urin produziert als in den Folgetagen, da Ihr Tier in der Klinik Infusionen erhalten hat
- Sollte innerhalb von 6 Stunden KEIN Urin produziert werden, kontaktieren Sie bitte uns oder Ihre/n Haustierarzt/ärztin
- Auch bei Blutbeimengungen, extrem dunklem Urin oder anderen Auffälligkeiten bitten wir um Rücksprache mit uns oder Ihrem/r Haustierarzt/ärztin
- Bitte entfernen Sie den Foleykatheter niemals selbst! Er darf erst zum vereinbarten Kontrolltermin von einer Fachkraft gezogen werden