



Informationen für Tierbesitzer

Ein langfristig gutes Operationsergebnis ist wesentlich von Ihrer Mithilfe in den nächsten Wochen abhängig. Eine zu frühe Belastung des Gelenkes schadet ebenso wie eine zu lange Ruhighaltung.

Daher raten wir Ihnen, sich an den folgenden Therapieplan zu halten:

1. - 3. Tag postoperativ

Wer	Was	Wie	Wie oft
Besitzer	Passives Bewegungstraining	Beugen und strecken Sie das Ellenbogengelenk vorsichtig (nicht Überbeugen oder Überstrecken), am besten sollte sich der Hund dazu auf die Seite legen	2-3 x täglich
Besitzer	Kältetherapie	Hierzu die Kühlbandage entweder mit dem mitgegebenen Klettband locker über dem Gelenk befestigen oder mit der Hand einige Zeit auf das Gelenk halten	4-6 x täglich für jeweils 15 Minuten
Besitzer	Gassi	Kurze Spaziergänge an der Leine („nur zum Baum und zurück...“), bitte kein Freilauf im Garten	2-3 x täglich jeweils 5 Minuten

4. - 14. Tag postoperativ

Wer	Was	Wie	Wie oft
Besitzer	Passives Bewegungstraining	Beugen und strecken Sie das Ellenbogengelenk vorsichtig (nicht Überbeugen oder Überstrecken), am besten sollte sich der Hund dazu auf die Seite legen	2-3 x täglich
Besitzer	Kältetherapie	Hierzu die Kühlbandage entweder mit dem mitgegebenen Klettband locker über dem Gelenk befestigen oder mit der Hand einige Zeit auf das Gelenk halten	3 x täglich für jeweils 15 Minuten
Besitzer	Gassi	Kurze Spaziergänge an der Leine, Pfötchengeben	2-3 x täglich bis zu 10 Minuten



2. - 4. Woche postoperativ

Wer	Was	Wie	Wie oft
Besitzer	Passives Bewegungstraining	Beugen und strecken Sie das Ellenbogengelenk vorsichtig (nicht Überbeugen oder Überstrecken), am besten sollte sich der Hund dazu auf die Seite legen	2-3 x täglich
Besitzer	Kältetherapie	Hierzu die Kühlbandage entweder mit dem mitgegebenen Klettband locker über dem Gelenk befestigen oder mit der Hand einige Zeit auf das Gelenk halten	nach Bedarf für 15 Minuten
Besitzer	Gassi	Kurze Spaziergänge an der Leine, Pfötchengeben, Hürdenlaufen (Cavaletti), max. 5cm	2-3 x täglich bis zu 15 Minuten

5. - 12. Woche postoperativ

Wer	Was	Wie	Wie oft
Besitzer	Passives Bewegungstraining	Beugen und strecken Sie das Ellenbogengelenk vorsichtig (nicht Überbeugen oder Überstrecken), am besten sollte sich der Hund dazu auf die Seite legen	2-3 x täglich
Besitzer	Kältetherapie	Hierzu die Kühlbandage entweder mit dem mitgegebenen Klettband locker über dem Gelenk befestigen oder mit der Hand einige Zeit auf das Gelenk halten	nach Bedarf für 15 Minuten
Besitzer	Gassi	Kurze Spaziergänge an der Leine, Pfötchengeben, Hürdenlaufen (Cavaletti), max. 5cm	2-3 x täglich jeweils 30 - 45 Minuten

Zusätzlich ist eine professionelle Physiotherapie für den Heilungsverlauf entscheidend. Suchen Sie hierfür bereits in der ersten Woche nach der Operation einen Tier-Physiotherapeuten in Ihrer Nähe (ihr Haustierarzt wird Sie gerne beraten) auf oder kontaktieren sie unsere Physiotherapeuten. Sie sollten außerdem in den ersten 10-12 Tagen, bis die Hautnaht verheilt ist, streng darauf achten, dass das Tier nicht an der Naht leckt!

Wir wünschen Ihrem Tier weiterhin gute Besserung und danken Ihnen für das uns entgegenbrachte Vertrauen. Sollten Sie Rückfragen haben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder via Mail (info@tierklinik-hofheim.com) zur Verfügung.



Anzahl > 6-10 x	Physiotherapie	2 x wöchentlich
Diagnose Ellenbogengelenkserkrankung, post operationem		
Leitsymptomatik Lahmheit		
Behandlungsempfehlung 1.- 10. Tag post OP: Kryotherapie, Mobilisation, Kinesiotape, passive Krankengymnastik Ab 10. Tag post OP: Aktiv-assistive Krankengymnastik, Muskelkräftigung, Aquatrainer, Manuelle Therapie		